




# НТЗ НОВОУРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ООО «Новоуральский трубный завод»,  
ИНН:6682012416, ОГРН:1176658024740, КПП:668201001  
Юридический адрес: 624130 Россия, Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, пр. Автотранспортников 8, офис 203,  
Р/с 40702810816540035276, К/с 30101810500000000674  
в Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург БИК 046577674  
Сайт: [www.ntzural.ru](http://www.ntzural.ru), Тел: 8 (34370) 2-55-15, email: [info@ntzural.ru](mailto:info@ntzural.ru)

## Детали соединительные для напорных трубопроводов. Сварные.



Отвод 5-45° 2-х сегментные						
Диаметр,мм	L,мм	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40	85	-	111,0	114,0	117,0	121,5
50	85	138,0	142,5	147,0	153,0	159,0
63	85	180,0	184,5	193,5	202,5	213,0
75	85	220,5	231,0	241,5	255,0	270,0
90	170	328,5	352,5	384,0	420,0	460,5
110	170	427,5	468,0	513,0	565,5	627,0
125	170	529,5	585,0	646,5	724,5	813,0
140	170	627,0	691,5	771,0	867,0	975,0
160	230	837,0	939,0	1057,5	1206,0	1380,0
180	230	1018,5	1155,0	1317,0	1515,0	1738,5
200	230	1206,0	1374,0	1572,0	1807,5	2092,5
225	230	1419,0	1629,0	1875,0	2169,0	2512,5
250	240	1773,0	2035,5	2370,0	2755,5	3207,0
280	240	2293,5	2688,0	3133,5	3669,0	4293,0
315	270	2773,5	3225,0	3781,5	4459,5	5224,5
355	310	3793,5	4479,0	5325,0	6292,5	7420,5
400	360	5221,5	6207,0	7375,5	8794,5	10444,5
450	410	7474,5	8970,0	10738,5	12861,0	15337,5
500	400	8644,5	10390,5	12469,5	14934,0	17808,0
560	440	12495,0	15106,5	18240,0	21957,0	26226,0
630	510	17383,5	21006,0	25525,5	30771,0	37050,0
710	550	29928,0	35697,0	42612,0	50926,5	60684,0
800	630	40224,0	48270,0	57852,0	69478,5	запрос
900	710	63822,0	76882,5	92178,0	110416,5	запрос
1000	710	80794,5	97365,0	117004,5	140940,0	запрос
1200	710	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос

Крестовина					
Диаметр	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40	-	402,0	412,5	426,0	442,5
50	502,5	516,0	534,0	556,5	583,5
63	655,5	675,0	708,0	742,5	784,5
75	924,0	987,0	1065,0	1155,0	1251,0
90	1162,5	1246,5	1354,5	1477,5	1620,0
110	1515,0	1654,5	1809,0	1987,5	2199,0
125	1845,0	2025,0	2230,5	2490,0	2787,0
140	2176,5	2394,0	2656,5	2974,5	3334,5
160	2604,0	2878,5	3201,0	3600,0	4071,0
180	3136,5	3505,5	3943,5	4476,0	5082,0
200	3685,5	4141,5	4674,0	5308,5	6079,5
225	4314,0	4882,5	5547,0	6337,5	7264,5
250	5209,5	5892,0	6762,0	7765,5	8937,0
280	7056,0	8182,5	9457,5	10987,5	12772,5
315	8581,5	9894,0	11511,0	13480,5	15703,5
355	11248,5	13153,5	15507,0	18196,5	21334,5
400	13878,0	16287,0	19144,5	22618,5	26653,5
450	20595,0	24504,0	29125,5	34671,0	41140,5
500	23772,0	28332,0	33765,0	40204,5	47716,5
560	39352,5	47434,5	57133,5	68638,5	81855,0
630	49248,0	59247,0	71722,5	86197,5	103528,5
710	102598,5	121696,5	144586,5	172111,5	204409,5
800	131653,5	157012,5	187207,5	223851,0	<i>запрос</i>
900	204891,0	247248,0	296856,0	356004,0	<i>запрос</i>

Крестовина 45 °				
Диаметр	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
63	1134,0	1189,5	1249,5	1321,5
75	1416,0	1494,0	1584,0	1678,5
90	1960,5	2113,5	2287,5	2491,5
110	2581,5	2802,0	3055,5	3354,0
125	3042,0	3409,5	3772,5	4188,0
140	4003,5	4446,0	4978,5	5583,0
160	4813,5	5355,0	6025,5	6816,0
180	5863,5	6601,5	7492,5	8511,0
200	7944,0	9058,5	10393,5	12007,5
225	9405,0	10800,0	12457,5	14403,0
250	11428,5	13254,0	15361,5	17818,5
280	18175,5	21304,5	25059,0	29440,5
315	20214,0	23748,0	28053,0	32911,5

<b>Отвод 45°,60°,90° 3-х сегментные</b>						
Диаметр,мм	L,мм	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
<b>40</b>	85	-	213,0	217,5	223,5	229,5
<b>50</b>	85	267,0	271,5	279,0	288,0	298,5
<b>63</b>	85	345,0	352,5	364,5	378,0	394,5
<b>75</b>	85	420,0	435,0	451,5	471,0	492,0
<b>90</b>	170	598,5	634,5	681,0	735,0	796,5
<b>110</b>	170	772,5	832,5	900,0	976,5	1068,0
<b>125</b>	170	937,5	1017,0	1107,0	1221,0	1351,5
<b>140</b>	170	1125,0	1227,0	1350,0	1498,5	1668,0
<b>160</b>	230	1425,0	1573,5	1747,5	1962,0	2215,5
<b>180</b>	230	1726,5	1927,5	2167,5	2457,0	2787,0
<b>200</b>	230	2028,0	2277,0	2566,5	2913,0	3333,0
<b>225</b>	230	2373,0	2683,5	3045,0	3477,0	3982,5
<b>250</b>	240	2863,5	3235,5	3709,5	4258,5	4897,5
<b>280</b>	240	3933,0	4561,5	5274,0	6127,5	7125,0
<b>315</b>	270	4489,5	5157,0	5979,0	6979,5	8109,0
<b>355</b>	310	6016,5	7020,0	8260,5	9678,0	11332,5
<b>400</b>	360	7978,5	9378,0	11040,0	13059,0	15405,0
<b>450</b>	410	11304,0	13444,5	15973,5	19008,0	22549,5
<b>500</b>	400	13045,5	15543,0	18516,0	22041,0	26152,5
<b>560</b>	440	20211,0	24313,5	29238,0	35079,0	41788,5
<b>630</b>	510	26514,0	31875,0	38565,0	46326,0	55620,0
<b>710</b>	550	47877,0	56629,5	6720,5	79737,0	94540,5
<b>800</b>	630	67782,0	77218,5	92025,0	109995,0	запрос
<b>900</b>	710	99307,5	118722,0	141459,0	168568,5	запрос
<b>1000</b>	710	128019,0	153348,0	183367,5	219954,0	запрос
<b>1200</b>	710	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос

<b>Отвод 90° 4-х сегментный</b>						
Диаметр,мм	L,мм	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
<b>225</b>	200	3310,5	3715,5	4191,0	4753,5	5415,0
<b>250</b>	200	3975,0	4462,5	5082,0	5799,0	6634,5
<b>280</b>	210	5401,5	6223,5	7155,0	8271,0	9574,5
<b>315</b>	235	6078,0	6933,0	7983,0	9264,0	10710,0
<b>355</b>	270	8157,0	9462,0	11073,0	12915,0	15064,5
<b>400</b>	310	11043,0	12930,0	15168,0	17889,0	21049,5
<b>450</b>	350	14859,0	17579,5	20791,5	24648,0	29148,0
<b>500</b>	350	17128,5	20299,5	24078,0	28557,0	33781,5
<b>560</b>	380	27076,5	32473,5	38949,0	46630,5	55455,0
<b>630</b>	470	34374,0	41185,5	49683,0	59542,5	71347,5
<b>710</b>	550	66166,5	77983,5	92146,5	109177,5	129162,0
<b>800</b>	630	80568,0	63613,0	112939,5	134290,5	запрос

<b>Втулка сварная</b>						
Диаметр,мм	L,мм	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40	100	-	343,5	343,5	511,5	513,0
50	100	333,0	334,5	336,0	327,0	330,0
63	100	292,5	295,5	300,0	327,0	333,0
75	100	547,5	553,5	559,5	577,5	585,0
90	100	592,5	598,5	607,5	616,5	628,5
110	150	621,0	636,0	654,0	732,0	756,0
125	150	1270,5	1293,0	1320,0	1435,5	1473,0
140	150	1587,0	1614,0	1647,0	1959,0	2004,0
160	200	1180,5	1224,0	1276,5	1341,0	1416,0
180	200	2518,5	2577,0	2647,5	3360,0	3457,5
200	200	3001,5	3075,0	3160,5	3378,0	3502,5
225	200	1821,0	1912,5	2019,0	2146,5	2296,5
250	200	3190,5	3300,0	3439,5	3601,5	3790,0
280	220	3049,5	3222,0	3418,5	3736,5	4011,0
315	250	3670,5	3871,5	4119,0	4557,0	4897,5
355	300	5733,0	6042,0	6424,5	7594,5	8104,5
400	350	6211,5	6661,5	7197,0	8343,0	9099,0
450	400	11502,0	12193,5	13011,0	14737,5	15889,5
500	400	16627,5	17871,0	12016,5	13435,5	14766,0
560	450	14796,0	16389,0	18378,0	20986,5	23664,0
630	500	14796,0	16389,0	18378,0	20986,5	23749,5
710	650	31654,5	34440,0	37777,5	41791,5	46501,5
800	750	40470,0	44371,5	49017,0	71934,0	запрос
900	800	82260,0	88260,0	95287,5	116398,5	запрос
1000	800	108454,5	115753,5	124402,5	запрос	запрос
1200	800	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос

<b>Заглушка сварная</b>						
Диаметр,мм	L,мм	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
180	200	1867,5	1926	1996,5	2082	2179,5
200	200	2526	2598	2683,5	2787	2910
225	200	3384	3475,5	3582	3709,5	3858
250	200	4075,5	4186,5	4326	4488	4675,5
280	220	5239,5	5413,5	5608,5	5842,5	6117
315	250	8218,5	8419,5	8667	8968,5	9309
355	300	10656	10966,5	11349	11785,5	12295,5
400	350	11217	11668,5	12204	12853,5	13609,5
450	400	14193	14884,5	15702	16684,5	17829
500	400	19264,5	20073	21033	22173	23502
560	450	20194,5	21438	22930,5	запрос	запрос
630	500	32032,5	33568,5	35485,5	запрос	запрос
710	650	59457	запрос	запрос	запрос	запрос
800	750	64834,5	запрос	запрос	запрос	запрос
900	800	запрос	запрос	запрос	запрос	запрос

Тройник 90 °					
Диаметр,мм	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
40	-	273,0	280,5	291,0	304,5
50	340,5	351,0	364,5	381,0	402,0
63	447,0	462,0	486,0	513,0	543,0
75	639,0	687,0	745,5	813,0	885,0
90	808,5	871,5	951,0	1044,0	1152,0
110	1057,5	1162,5	1279,5	1413,0	1572,0
125	1297,5	1434,0	1588,5	1785,0	2008,5
140	1536,0	1701,0	1899,0	2140,5	2412,0
160	1843,5	2050,5	2295,0	2596,5	2952,0
180	2230,5	2509,5	2841,0	3241,5	3700,5
200	2631,0	2974,5	3376,5	3856,5	4438,5
225	3085,5	3516,0	4017,0	4614,0	5314,5
250	3744,0	4258,5	4914,5	5674,5	6558,0
280	5112,0	5962,5	6924,0	8079,0	9426,0
315	6232,5	7224,0	8442,0	9928,5	11604,0
355	8211,0	9646,5	11419,5	13447,5	15813,0
400	10159,5	11974,5	14128,5	16747,5	19788,0
450	15174,0	18118,5	21598,5	25774,5	30646,5
500	17529,0	20964,0	25054,5	29904,0	35562,0
560	29244,0	35337,0	42648,0	51321,0	61284,0
630	36642,0	44176,5	53578,5	64486,5	77548,5
710	73533,0	87459,0	104149,5	124219,5	147771,0
800	98908,5	118416,0	141642,0	169830,0	запрос
900	152998,5	185121,0	222739,5	267594,0	запрос

Тройник неравнопроходной 90 °				
Диаметр,мм	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11
315x110	13393,5	14629,5	16479,0	18178,5
315x160	12303,0	13573,5	15903,0	17655,0
315x225	10690,5	12040,5	14106,0	15963,0
400x110	20803,5	22974,0	26617,5	30036,0
400x160	20067,0	22272,0	26443,5	29559,0
400x225	18454,5	20739,0	24645,0	27867,0
400x315	17037,0	19482,0	23163,0	26605,5
500x110	35395,5	39504,0	46080,0	51760,5
500x160	33459,0	37602,0	45150,0	50883,0
500x225	32692,5	36915,0	43353,0	49191,0
500x315	31275,0	35658,0	41871,0	47928,0
500x400	29892,0	34588,5	40473,0	46986,0
630x225	63385,5	72916,5	95592,0	108835,5
630x315	61966,5	71659,5	94110,0	107572,5
630x400	60583,5	70590,0	92713,5	106629,0
630x500	58093,5	68679,0	91170,0	105870,0

<b>Тройник 45-60° , Тройник Y-образный</b>				
<b>Диаметр,мм</b>	<b>SDR 21</b>	<b>SDR 17</b>	<b>SDR 13,6</b>	<b>SDR 11</b>
<b>63</b>	766,5	807,0	849,0	901,5
<b>75</b>	960,0	1015,5	1080,0	1147,5
<b>90</b>	1372,5	1489,5	1623,0	779,0
<b>110</b>	1819,5	1987,5	2181,0	1779,0
<b>125</b>	2211,0	2431,5	2709,0	3027,0
<b>140</b>	2835,0	3166,5	3567,0	4018,5
<b>160</b>	3418,5	3825,0	4326,0	4920,0
<b>180</b>	4455,0	5068,5	5812,5	6660,0
<b>200</b>	5634,0	6451,5	7429,5	8614,5
<b>225</b>	7297,5	8460,0	9841,5	11461,5
<b>250</b>	8923,5	10446,0	12201,0	14248,5
<b>280</b>	13296,0	15642,0	18459,0	21744,0
<b>315</b>	14782,5	17433,0	20662,5	24306,0
<b>355</b>	20797,5	24855,0	29493,0	34902,0
<b>400</b>	25963,5	30891,0	36880,5	43836,0

<b>Переход</b>				
<b>Диаметр,мм</b>	<b>SDR 21</b>	<b>SDR 17</b>	<b>SDR 13,6</b>	<b>SDR 11</b>
<b>315x110</b>	6906,0	7177,5	8551,5	8916,0
<b>315x160</b>	6177,0	6475,5	7621,5	9633,0
<b>315x225</b>	5241,0	5595,0	5671,5	6160,5
<b>400x110</b>	11230,5	11782,5	14212,5	14991,0
<b>400x160</b>	10494,0	11080,5	13282,5	14113,5
<b>400x225</b>	8778,0	9420,0	11332,5	12235,5
<b>400x315</b>	7267,5	8049,0	11731,5	12826,5
<b>500x110</b>	18327,0	19306,5	22525,5	23878,5
<b>500x160</b>	16390,5	17404,5	21595,5	23001,0
<b>500x225</b>	15876,0	16944,0	19644,0	21123,0
<b>500x315</b>	14364,0	15573,0	18022,5	19692,0
<b>500x400</b>	12861,0	14358,0	16447,5	18531,0
<b>630x225</b>	27370,5	29394,0	43357,5	46170,0
<b>630x315</b>	25860,0	28024,5	41736,0	44737,5
<b>630x400</b>	24357,0	26808,0	40161,0	43578,0
<b>630x500</b>	21193,5	24072,0	37612,5	41605,5